


Was wissen Sie über einen Schlaganfall?

Ergebnisse der BAGSO-Umfrage 2016



Warum wollten wir das wissen?




Weil wir Sie nur mit Informationen bedienen wollen, die Sie auch brauchen! Dazu ist es wichtig zu erfahren, wo Wissenslücken bestehen.

Wir haben die Umfrage zusammen mit der „Initiative Schlaganfallvorsorge“ gemacht. Unser Ziel ist, dass die Zahl der Schlaganfälle in Deutschland weniger wird!



www.schlaganfall-verhindern.de

Wer hat sich beteiligt?




Insgesamt haben 1.241 Personen aus ganz Deutschland an der Umfrage teilgenommen. Das durchschnittliche Alter der Befragten beträgt 61,3 Jahre mit einer Standardabweichung von 16,7 Jahren.

Vorhofflimmern ist als Risikofaktor jedem 2. unbekannt



Nur 49% (608) der 1.241 Befragten wussten, dass Vorhofflimmern ein Risikofaktor für einen Schlaganfall ist.




Gesamtzahl der Befragten = 1.241

Schlaganfall-Erfahrungen




**Haben Sie selbst oder
Verwandte/Bekannte bereits einen
Schlaganfall erlebt?**




Schlaganfall-Erfahrungen

Wer selbst einen Schlaganfall erlebt hat oder betroffene Verwandte/Bekannte hat, weiß besser über die Anzeichen und Risikofaktoren Bescheid als Menschen, die keine Erfahrungen mit einem Schlaganfall haben.




Sehstörung



Sprach- und
Sprachverständnis-
störung



Lähmung,
Taubheits-
gefühl



Schwindel mit
Gang-
unsicherheit



Sehr starker
Kopfschmerz

Was sind Anzeichen für einen Schlaganfall?



Anzeichen	Wie viele wussten das?
Halbseitige Lähmung	90,6% (1124)
Sprachstörungen	88,6% (1099)
Sehstörungen	63,9 % (793)
Verwirrtheit und Desorientiertheit	61,5% (763)
Gangunsicherheit	60,0% (745)
Koordinationsprobleme	58,1% (721)
Schlagartig auftretender starker Kopfschmerz	56,7% (704)
Gleichgewichtsverlust	55,8% (693)
Vorübergehender Sehverlust	50,8% (631)


Frauen wissen mehr



Frauen kennen mehr Anzeichen für einen Schlaganfall als Männer. 44,2% der Frauen haben mehr als 6 Anzeichen angekreuzt. Bei den Männern waren es nur 34,3%.

Ältere Menschen kennen weniger Anzeichen


Das Wissen steigt bis zum Alter von 50 Jahren an und sinkt danach wieder ab.



Wie informieren Sie sich über Gesundheitsthemen?



Ich informiere mich...



Ältere Menschen nutzen das Internet seltener...



...als jüngere Menschen, um sich über Gesundheitsthemen zu informieren. Die Zahlen nehmen stetig ab, je älter die Menschen werden.



Wenn Sie mehr wissen möchten...



...melden Sie sich bei:
BAGSO Service GmbH
Katharina Braun
Hans-Böckler-Str. 3
53225 Bonn
braun@bagso-service.de

Wir danken für die Unterstützung von



Bristol-Myers Squibb

